


— 医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。 —

「使用上の注意」改訂のお知らせ

平成27年9・10月

販売元
 日本ケミファ株式会社
東京都千代田区岩本町2丁目2-3
製造販売元
大興製薬株式会社
埼玉県川越市下赤坂560番地1

広範囲経口抗菌製剤

処方箋医薬品 **レボフロキサシン錠100mg「ケミファ」**
レボフロキサシン水和物製剤

処方箋医薬品 **レボフロキサシン錠250mg「ケミファ」**
レボフロキサシン錠500mg「ケミファ」
日本薬局方 レボフロキサシン錠

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品につきまして格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび標記製品の「使用上の注意」の記載内容を下記のとおり自主改訂致しましたので、ご案内申し上げます。

敬具

記

<改訂内容 (2015年9月改訂)> (該当部分のみ抜粋)

「相互作用」の「併用注意」の項の記載を一部改訂し、以下のように改めました。 _____ : 追記箇所

改訂後			改訂前		
3. 相互作用 併用注意(併用に注意すること)			3. 相互作用 併用注意(併用に注意すること)		
薬剤名等	臨床症状・ 措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・ 措置方法	機序・危険因子
省略(現行通り)			省略		
<u>QT延長を起 こすことが知ら れている薬剤</u> デラマニド等	<u>QT延長を起 こすおそれがあ る。</u>	<u>併用によりQT 延長作用が相加 的に増加するお それがある。</u>			

以上の改訂内容を踏まえ、ご使用くださいますようお願い申し上げます。

今後とも弊社製品のご使用にあたって副作用・感染症等をご経験の際には、弊社MRまでご連絡くださいますよう、お願い申し上げます。

以上

《今回の改訂内容につきましては医薬品安全対策情報（DSU）No.243（2015年10月）に掲載される予定です。なお、改訂後の添付文書はPMDAホームページの「医薬品に関する情報」（<http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>）及び弊社ホームページの「医療関係者向けサイト」（<http://www.nc-medical.com/>）に掲載致します。》